






TARIFA DE PRECIOS 2019











ENERGOMONITOR











Versión tarifa
SO-00023









En CLIENSOL estamos especializados en ofrecer soluciones profesionales completas de monitorización a bajo coste, para que sus proyectos de gestión energética, sean un éxito.



Pregunte por nuestros descuentos especiales a profesionales!!

Artículo & Descripción	Precio
 <p>GAMA ENERGO ----- MEDICIÓN PROFESIONAL----</p> <p>PARA VENTA A DISTRIBUCIÓN</p> <p>Equipos de medición profesional multipunto a precios competitivos para la gestión eficiente de electricidad, gas, agua y temperatura . Equipos de muy fácil instalación y pensados para instalaciones 2.0 y 3.0 con potencia máxima de 200 Kw.</p> <p>-----</p> <p>KITS COMPLETOS</p> <p>-----</p>	1,00
 <p>Energó- Kit Optosense SKU : 600707</p> <p>Kit Optosense para mediciones de lectura de contador compañía. Kit contiene: Gateway ,transmisor, sensor óptico, cable Internet + plataforma Energomonitor Home 2 años incluida.</p>	303,12
 <p>Energó- Kit Powersense Monofásico sensor standar SKU : 600970</p> <p>Kit Powersense monofásico con sensor standar (12 mm) para mediciones de lectura directa en cuadro eléctrico. Incluye software Energomonitor Home 2 años Kit contiene: Gateway, transmisor, sensor pinza 80A, cable Internet + software Energomonitor home2 años)</p>	306,00
 <p>Energó- Kit Powersense Monofásico sensor mini SKU : 600814</p> <p>Kit Powersense monofásico con sensor Mini (10 mm) para mediciones de lectura directa en cuadro eléctrico. Incluye software Energomonitor Home Kit contiene: Gateway, transmisor, sensor pinza 80A, cable Internet + software Energomonitor home 2 años)</p>	303,00
 <p>Energó- Kit powersense trifásico 80A ST SKU : 600878</p> <p>Kit powersense trifasico mini 80A para gestión de 30 sensores (luz, agua, gas , temp) Incluye base gateway + transmisor + 3 pinzas standar 80A (12 mm) +cable Ethernet y alimentador 5V. Especialmente indicado para instalaciones trifásicas 50kw. Incluye plataforma Energomonitor Home 2 años</p>	340,80

Artículo & Descripción	Precio
 <p>Energokit powersense trifásico 80A sensor mini SKU : 600709 Kit powersense trifásico 80A con 3 sensores mini de 80 A (10MM)para gestión de 30 sensores (luz, agua, gas , temp) Incluye base gateway + transmisor + 3 pinzas mini 80A 10mm +cable Ethernet y alimentador 5V. Especialmente indicado para viviendas trifásicas. Incluye software Energomonitor Home 2 años</p>	340,80
 <p>Energokit powersense trifásico 300A SKU : 600930 Kit powersense trifásico 300A para gestión de 30 sensores (luz, agua, gas , temp) Incluye base gateway + transmisor + 3 pinzas 300A (36 mm) +cable Ethernet y alimentador 5V. Especialmente indicado para instalaciones trifásicas de hasta 200kw. incluye software Energomonitor Home 2 años</p>	454,00
 <p>Energokit Gassense SKU : 600940 Kit Gassense para mediciones de lectura de contador compañía Gas. Marcas ITRON-ELSTER-ACTARIS. Kit contiene: Gateway ,transmisor, sensor Gas, cable Internet + incluye software Energomonitor Home 2 años</p>	332,16
 <p>Energokit Agua Sense con contador agua 1/2 SKU : 601001 Kit Agua Sense con contador de agua fría de 1/2 para mediciones de lectura directa en instalaciones de agua. Incluye Energomonitor Home Kit contiene: Gateway, transmisor agua sense + sensor contador + contador agua fría 1/2 + incluye software Energomonitor home 2 años</p>	404,76
 <p>Energokit Agua Sense con contador agua 3/4 SKU : 601000 Kit Agua Sense con contador de agua fría de 3/4 para mediciones de lectura directa en instalaciones de agua. Incluye software Energomonitor Home Kit contiene: Gateway, transmisor agua sense + sensor contador + contador agua fría 3/4 + incluye software Energomonitor home 2 años</p>	404,76
 <p>Energokit Gateway ENERGOBOX SKU : 601124 Gateway ENERGOBOX para gestión de 30 sensores (luz, agua, gas , temp) con comunicación inalámbrica 150 mts. Pensado para satisfacer todas las necesidades futuras de medición y control, Solar, control baterías, coche eléctrico, seguridad, etc.</p>	183,00
 <p>Energokit Gateway Energobox Silver SKU : 601142 Gateway ENERGOBOX SILVER profesional para gestión de 30 sensores (luz, agua, gas , temp) con comunicación inalámbrica 150 mts. Pensado para medición y control, Solar, control baterías, coche eléctrico, seguridad, etc..</p>	291,60
 <p>Energokit Pantalla display Energovision SKU : 601175 Pantalla Energovision, ideal para disponer de la información de los sensores, dispone de 2 sensor internos de Humedad y temperatura. Necesita de Gateway para envío de datos a la plataforma</p>	232,32
 <p>Energokit Transmisor Optosense + sensor pulsos SKU : 600807 Transmisor Optosense + sensor óptico para lectura de pulsos de contador compañía eléctrica con rango de distancia 150 m. Medidas 45x92x29 con baterías incluidas de 2 x 1.5V AA.</p>	87,12
 <p></p>	90,00

Artículo & Descripción	Precio
 <p>Energó- Transmisor monofásico 80A + Sensor Standar 80A SKU : 600856 Transmisor powersense 80A con 1 sensor de 80A (12 mm). Medidas 45x92x29 con baterías incluidas de 2 x 1.5V AA. Diámetro sensores 12mm</p>	
 <p>Energó- Transmisor monofásico 80A + Sensor mini 80A SKU : 600815 Transmisor powersense 80A con 1 sensor de 80A mini (10mm). Medidas 45x92x29 con baterías incluidas de 2 x 1.5 V AA.</p>	90,00
 <p>Energó- Sensor Enchufe ON-OFF SKU : 600890 Sensor Enchufe de control ON/OFF para lecturas individuales de 16A. para la gestión y control de puntos independientes.</p>	69,60
 <p>Energó- Transmisor Powersense 80A+ 3 sensores 80A ST SKU : 600859 Transmisor powersense con 3 sensores de pinzas 80A (12 mm). Rango de distancia 150 mts. Medidas 45x92x29 con baterías incluidas de 2 x 1.5V AA. Duración baterías 2 años. Radio 433Mhz. Posibilidad de lectura trifásica o 3 monofásicas.</p>	124,00
 <p>Energó- Transmisor Powersense 80A+ 3 sensores 80A Mini SKU : 600836 Transmisor powersense con 3 sensores de pinzas 80A (10 mm). Rango de distancia 150 mts. Medidas 45x92x29 con baterías incluidas de 2 x 1.5V AA. Duración baterías 2 años. Radio 433Mhz. Posibilidad de lectura trifásica o 3 lecturas monofásicas.</p>	124,00
 <p>Energó- Transmisor Powersense 300A + 3 sensores 300A SKU : 600817 Transmisor powersense con sensores de núcleo abierto de 300A . Rango de distancia 150 mts. Medidas 45x92x29 con baterías incluidas de 2 x 1.5V AA. Duración de baterías 2 años.</p>	238,00
<p>----- ACCESORIOS ELECTRICIDAD DC -----</p>	
 <p>Energó- Transmisor DC SKU : 601102 Transmisor corriente Continua con entradas analógicas para medir 5 sensores DC y Voltaje baterías. Se puede incorporar sensores de 50A-100A-400A.</p>	191,60
 <p>Energó- Sensor DC 50A SKU : 601068 Sensor corriente Continua 50A para lecturas de DC. Necesita de transmisor DC para envío de datos a plataforma.</p>	66,80
 <p>Energó- Sensor DC 100A SKU : 601205 Sensor corriente Continua 100A para lecturas de DC. Necesita de transmisor DC para envío de datos a plataforma.</p>	66,84
 <p>Energó- Sensor DC 400A SKU : 601206 Sensor corriente Continua 400A para lecturas de DC. Necesita de transmisor DC para envío de datos a plataforma.</p>	130,68

Artículo & Descripción	Precio	
----- ACCESORIOS GAS -----		
	Energio- Transmisor GasSense + sensor contador SKU : 600993 Transmisor GasSense para mediciones de contadores de GAS con rango de distancia 150 m. Medidas 45x92x29 con baterías incluidas de 2 x 1.5V AA.	116,16
----- ACCESORIOS AGUA -----		
	Energio- Transmisor AguaSense + Contador Agua 1/2 SKU : 600915 Transmisor AGUA Sense + contador de agua fría 1/2 + conector. Ideal para mediciones de contadores de AGUA con rango de distancia 150 m. Medidas transmisor 45x92x29 con baterías incluidas de 2 x 1.5V AA. Incluye: 1 transmisor Agua Sense + sonda para transmisor + contador de agua fría 1/2 + accesorios para instalación.	188,76
	Energio- Transmisor AguaSense + contador agua fría 3/4 SKU : 600966 Transmisor AGUA Sense + contador de agua fría 3/4 + conector. Ideal para mediciones de contadores de AGUA con rango de distancia 150 m. Medidas transmisor 45x92x29 con baterías incluidas de 2 x 1.5V AA. Incluye: 1 transmisor Agua Sense + sonda para transmisor + contador de agua fría 3/4 + accesorios para instalación.	188,70
	Energio- Transmisor AguaSense Exterior SKU : 601107 Transmisor AGUA UNIVERSAL para Exterior. Para uso en contadores existentes de AGUA con salida de pulsos. Rango de distancia 150 m. Medidas 45x92x29 con baterías incluidas de 2 x 1.5V AA.	116,16
----- ACCESORIOS TEMPERATURA Y CALIDAD DE AIRE CO2 -----		
	Energio- ThermoSense Sensor temperatura SKU : 600936 ThermoSense Sensor de temperatura para zonas independientes . (incluye baterías)	52,30
	Energio- ThermoSense Sensor temperatura Exterior SKU : 600935 ThermoSense Sensor de temperatura ext para zonas independientes . (incluye baterías)	98,76
	Energio- ThermoSense Sensor termopar 3 SKU : 601026 ThermoSense Sensor de contacto termopar con 3 sensores de contacto. Para medir los consumos de 3 zonas con transmisor exterior estanco. especialmente indicado para toma de temperaturas precisas. ideal para climatización,	116,20
	Energio- Sensor de Calidad de aire AirSensor SKU : 601190 Sensor de Calidad de Aire para medir el CO2, Humedad, Temperatura, con baterías incluidas.	310,00
Energio- Sensor de Calidad de aire AirSensor PRO SKU : 601191	322,30	

Artículo & Descripción	Precio	
	<p>Sensor de Calidad de Aire PRO para medir el CO2, Humedad, Temperatura, con protección para exterior con baterías incluidas</p>	
	<p>TERMINO Y CONDICIONES GENERALES----- CLIENSOL ENERGY ----</p>	<p>1,00</p>
<p>CLIENSOL ENERGY S.L. se reserva el derecho de actualizar, modificar o suprimir, total o parcialmente, cualquier producto de esta tarifa de precios, sin obligación de realizar comunicación previa alguna. Precios.Los precios no incluyen el IVA y podrían variar en el momento de hacer el pedido, según las condiciones pactadas con el cliente. Diferentes causas pueden hacer necesaria la modificación de los precios en esta tarifa. CLIENSOL ENERGY S.L. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.Pedidos.Los pedidos serán entregados según las condiciones exactas pactadas con el cliente. Siempre sujeto a disponibilidad en stock. Antes del envío de cualquier pedido será necesario que el comprador acredite que el pago ha sido efectuado mediante comprobante de transferencia. La confirmación del pedido se realiza automáticamente al recibir dicho comprobante.CLIENSOL ENERGY S.L. se reserva el derecho de declinar cualquier pedido, aun habiendo recibido el pago, mediante una notificación al cliente de la no aceptación por correo electrónico, en el plazo de 24 horas laborales.Los pedidos podrán ser realizados tanto por profesionales como por consumidores finales. Entrega.Las entregas se efectuaran a la dirección indicada por el cliente. El cliente puede hacer la recogida en nuestras oficinas o en otro punto convenido.Los gastos de envío corren por parte del comprador, salvo que se haya realizado otro tipo de acuerdo.El vendedor quedará exento de cualquier retraso en la entrega a causa del transportista.Si una vez los productos han sido puestos a disposición del comprador este se rehusa a aceptarlos correrán por su cuenta los gastos de devolución.Al hacer un pedido se presume que el cliente está de acuerdo con las condiciones de venta.Inspección, retrasos de transito y no entrega.El cliente deberá inspeccionar los productos inmediatamente después de la entrega, y en caso de observar cualquier defecto comunicarlo a CLIENSOL ENERGY S.L. en un plazo no superior a los 3 días a partir de la entrega.Si en el plazo de 3 días el cliente no realizara tal notificación se asumirá que los productos fueron recibidos en perfecto estado.El cliente deberá rechazar los paquetes que se entreguen dañados. En ninguna circunstancia CLIENSOL ENERGY S.L. tendrá la obligación de compensar al cliente por daños o por falta de entrega o retraso de los productos, sea cual sea el motivo, o de cualquier pérdida consecuente o de otra índole surgida de la falta o del retraso de la entrega.Transmisión del Riesgo y de la propiedad.El riesgo de pérdida o daño de los productos se transferirá al cliente en el momento de la entrega en el lugar acordado.Garantía.CLIENSOL ENERGY S.L. garantiza que reemplazará, reparará o abonará los productos suministrados en los que bajo el uso adecuado, aparezcan defectos de funcionamiento. Para esto el cliente deberá realizar una solicitud escrita a CLIENSOL ENERGY S.L. dentro del los 12 meses posteriores a haber adquirido el producto si se trata de una empresa y 24 meses si el cliente es para uso particular. La aceptación de la garantía estará sujeta a la devolución del producto de que se trate, dentro del plazo acordado, con el embalaje adecuado, a la dirección indicada por CLIENSOL ENERGY S.L.El periodo de garantía podrá ser extendido a 3 años bajo petición y abono del cargo por ampliación.Pago. Se realizará en la forma y plazo acordados.Devoluciones.Si no queda satisfecho con los productos adquiridos, el cliente queda facultado para hacer la devolución dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Todo producto deberá ser devuelto en la misma condición en la que fue entregado. En caso de no cumplirse este requisito CLIENSOL ENERGY S.L. se reserva el derecho de aceptar dicha devolución. El cliente podrá hacer la devolución del producto previo acuerdo con CLIENSOL ENERGY S.L.Los gastos derivados de las devoluciones corren por cuenta del cliente.</p>		